

2013-10-30

VATTENFALL VINDKRAFT AB

Bilaga till punkt 6, Naturvärden

Grönhult vindkraft


Jonas Barman

1 NEDAN FÖLJER EN BESKRIVNING OCH KARTA ÖVER HUR PASSAGE VID FORNLÄMNINGAR OCH VÅTMARK KLASS 2 KAN UTFÖRAS.

Vid detaljprojektering av vindkraftparken kommer en anläggningstekniker att inventera alla väg- och kabelsträckningar (dessa kommer i princip att sammanfalla) tillsammans med biologisk och arkeologisk expertis. Detta är en väl inarbetad rutin vid uppförande av VVSAB:s vindkraftparker. I samband med detta görs bedömningar av hur anläggningsarbetena praktiskt kan anpassas till kultur- och naturvärden på plats. Natur- och kulturvärden som ska undvikas märks ut tydligt med t. ex avspärrningsband och vid behov märks en säkerhetszon ut för att undvika att anläggningsarbeten sker där. Vid upphandlingen av markentreprenaden redovisas dessa natur- och kulturvärden och Vattenfall kontrollerar under byggnationen att entreprenörerna följer de angivna restriktionerna.

Ett exempel på hur kultur- och naturvärden undviks vid utformning av vindkraftparken visas i kartan nedan. Notera att detta är en exempellayout och att den exakta dragningen samt storlekarna på vägarna, vägområdet och kranplatserna kan bestämmas först vid detaljprojekteringen.

I Foto 1 och Foto 2 nedan visas de passager av våtmark klass 2 som i **Figur 1** visas. I foton syns våtmarkens begränsade utbredning, samt hur den har påverkats av skogsbruket, speciellt vid befintliga passager.



Figur 1 Exempel på detaljkarta som visar hur hänsyn tas till kultur- och naturvärden



Foto 1 Befintlig skogsväg korsar mindre bäck inom våtmark klass 2.



Foto 2 Befintlig traktorväg korsar våtmark klass 2 i svackan.